

Syrian Arab Republic

Damascus University

Al Assad university Hospital

-FAX:2125860 –P.o.Box:10769TEL:2126500



الجمهورية العربية السورية

جامعة دمشق

مستشفى الأسد الجامعي

هـ:2126500-فاكس:2125860-ص.ب: 10769

الرقم: /ص.خ  
التاريخ:

## إعلان طلب عروض - داخلي -

تعلن مستشفى الأسد الجامعي بدمشق عن رغبتها بطلب عروض أسعار لتوريد الحاجة السنوية لوحدة الكيمياء الآلي والهرمونات ( الجهاز الآلي ) لزوم قسم المخبر في المستشفى .

وفقاً للمواصفات الفنية ودفاتر الشروط المالية والحقوقية المنظمين لهذه الغاية وفقاً لما يلي:

- التأمينات الأولية : بمبلغ /17310655/ل.س فقط سبعة عشر مليوناً وثلاثمائة وعشرة آلاف وستمئة وخمسة وخمسون ليرة سورية لا غير .
- التأمينات النهائية : 10 % من قيمة العقد.
- مدة تنفيذ التعاقد : حددت مدة التنفيذ بـ / 24 شهر / اعتباراً من تاريخ إعطاء المتعهد أمر المباشرة بكتاب خطي صادر عن الإدارة وتطلب المواد التي ليس لها تواريخ صلاحية على دفعة واحدة، أما بالنسبة للمواد التي لها تواريخ فعالية تطلب على عدة دفعات وذلك بعد الموافقة على تواريخ فعاليتها من قبل المخبر وتسلم خلال ثلاثون يوماً من تاريخ طلبها بموجب كتاب رسمي من قبل الإدارة متضمنة الموافقة على صلاحية المواد المطلوبة .
- يجوز تقديم العرض بالقطع الأجنبي على أن يتم التسديد بالليرة السورية حصراً بتاريخ الاستحقاق ( اليوم التالي لتاريخ صدور محضر الاستلام المؤقت ) شرط أن تكون المواد مستوردة .
- مدة ارتباط العارض بعرضه : يبقى العارض مرتبطاً بعرضه مدة /45/ يوماً من اليوم التالي لانتهاء موعد تقديم العروض .
- يمكن الاطلاع والحصول على دفتر الشروط من دائرة العقود لدى مستشفى الأسد الجامعي بدمشق بعد تسديد قيمته البالغة/25000/ل.س خمسة وعشرون ألف ليرة .
- تقدم العروض إلى ديوان مستشفى الأسد الجامعي بدمشق خلال مدة أقصاها نهاية الدوام الرسمي من يوم الخميس الواقع في 2018/1/18 .

المدير العام

لمستشفى الأسد الجامعي بدمشق

الأستاذ الدكتور جابر إبراهيم

دفتر الشروط الفنية الخاص بتأمين الحاجة السنوية لوحدة الكيمياء الآلي والهرمونات  
( الجهاز الآلي ) لزوم قسم المخبر في المستشفى

يحتاج مستشفى الأسد الجامعي بدمشق إلى تأمين الحاجة السنوية لوحدة الكيمياء الآلي والهرمونات ( الجهاز الآلي ) لزوم قسم  
المخبر في المستشفى وفق الشروط الفنية التالية:

البند الأول: مواد الكيمياء ( Hitachi 911 /912 ) :

| الرقم | اسم المادة           | الكمية المطلوبة | الوحدة |
|-------|----------------------|-----------------|--------|
| 1     | ALBUMIN              | 36000           | تحليل  |
| 2     | ALKALINE PHOSPHATASE | 30000           | تحليل  |
| 3     | AMYLASE              | 900             | تحليل  |
| 4     | PANCREATIC - AMYLASE | 7000            | تحليل  |
| 5     | PHOSPHORUS ( UV )    | 35000           | تحليل  |
| 6     | TOTAL BILIRUBIN      | 25000           | تحليل  |
| 7     | D - BILIRUBIN        | 25000           | تحليل  |
| 8     | CALCIUM              | 50000           | تحليل  |
| 9     | CHOLESTEROL          | 25000           | تحليل  |
| 10    | LDH                  | 25000           | تحليل  |
| 11    | CK - NAC             | 21000           | تحليل  |
| 12    | CREATININ            | 130000          | تحليل  |
| 13    | UREA- UV             | 120000          | تحليل  |
| 14    | GLUCOSE              | 100000          | تحليل  |
| 15    | GOT                  | 50000           | تحليل  |
| 16    | GPT                  | 50000           | تحليل  |
| 17    | IRON                 | 9000            | تحليل  |
| 18    | URIC ACID            | 20000           | تحليل  |
| 19    | TRIGLYCERID          | 25000           | تحليل  |
| 20    | TOTAL - PROTEIN      | 36000           | تحليل  |
| 21    | ASLO                 | 1500            | تحليل  |
| 22    | CRP                  | 30000           | تحليل  |
| 23    | C3c                  | 600             | تحليل  |
| 24    | C4                   | 600             | تحليل  |
| 25    | a 1 ANTITRYPSIN      | 100             | تحليل  |
| 26    | IgA in serum         | 1000            | تحليل  |
| 27    | IgG in serum         | 1000            | تحليل  |

|       |        |                             |    |
|-------|--------|-----------------------------|----|
| تحليل | 1000   | IgM in serum                | 28 |
| تحليل | 400    | TRANSFERRIN                 | 29 |
| تحليل | 400    | CERULOPLASMIN               | 30 |
| تحليل | 2000   | RF                          | 31 |
| تحليل | 16000  | LDL - C- PLUS               | 32 |
| تحليل | 15000  | HDL -C- PLUS                | 33 |
| تحليل | 100    | APO - A1                    | 34 |
| تحليل | 100    | APO - B                     | 35 |
| تحليل | 300    | ANTI THROMBIN III           | 36 |
| تحليل | 500    | D - DIMER                   | 37 |
| تحليل | 100    | CRP-hs                      | 38 |
| تحليل | 1000   | ALBUMIN ulcsf               | 39 |
| تحليل | 1050   | U/CSF PROTEIN               | 40 |
| تحليل | 7500   | CK-mb                       | 41 |
| تحليل | 1600   | GGT                         | 42 |
| تحليل | 5000   | UIBC                        | 43 |
| تحليل | 100    | Haptoglobin                 | 44 |
| تحليل | 100    | IgA CSF                     | 45 |
| تحليل | 400    | IgG CSF                     | 46 |
| تحليل | 300    | Lipase                      | 47 |
| تحليل | 110000 | Electrolyte (NA-K-Cl)       | 48 |
| تحليل | 300    | B2-Microglobulin            | 49 |
| تحليل | 100    | Acid Phosphatase            | 50 |
| تحليل | 100    | IgM CSF                     | 51 |
| تحليل | 300    | Kappa Light Chain Free      | 52 |
| تحليل | 300    | Lambda Light Chain Free     | 53 |
| تحليل | 100    | Fructosamine                | 54 |
| تحليل | 3500   | HBA1C                       | 55 |
| تحليل | 400    | Cyctaine C                  | 56 |
| كيس   | 30     | Refill for Aqua 25 kg (bag) | 58 |
| تحليل | 200    | cholinesterase              | 59 |
| تحليل | 1800   | Magnisrum                   | 60 |
| تحليل | 100    | Lactate ( autometed)        | 61 |

البند الثاني : مواد الهرمونات

| الرقم | اسم المادة | الكمية المطلوبة | الوحدة |
|-------|------------|-----------------|--------|
|-------|------------|-----------------|--------|

|       |       |                             |    |
|-------|-------|-----------------------------|----|
| تحليل | 27000 | TSH Reagent                 | 1  |
| تحليل | 800   | T3 Reagent                  | 2  |
| تحليل | 1000  | FT3 Reagent                 | 3  |
| تحليل | 800   | T4 Reagent                  | 4  |
| تحليل | 7000  | FT4 Reagent                 | 5  |
| تحليل | 300   | TG Reagent                  | 6  |
| تحليل | 500   | Anti TPO Reagent            | 7  |
| تحليل | 300   | Anti TG Reagent             | 8  |
| تحليل | 1500  | LH Reagent                  | 9  |
| تحليل | 2000  | FSH Reagent                 | 10 |
| تحليل | 200   | Progesterone II Reagent     | 11 |
| تحليل | 3000  | Prolactin Reagent           | 12 |
| تحليل | 1000  | Testosterone Reagent        | 13 |
| تحليل | 2000  | Cortisol Reagent            | 14 |
| تحليل | 5000  | Vit. B12 Reagent            | 15 |
| تحليل | 400   | DHEA- S Reagent             | 16 |
| تحليل | 200   | Insulin Reagent             | 17 |
| تحليل | 200   | Osteocalcin Reagent         | 18 |
| تحليل | 200   | $\beta$ -Cross Laps Reagent | 19 |
| تحليل | 4000  | PTH Reagent                 | 20 |
| تحليل | 2500  | Folic Acid                  | 21 |
| تحليل | 1500  | GH هرمون النمو              | 22 |
| تحليل | 500   | ACTH                        | 23 |
| تحليل | 200   | C - Peptid                  | 24 |
| تحليل | 10000 | Vit - D                     | 25 |
| تحليل | 300   | Estradiol                   | 26 |
| تحليل | 200   | Anti - TSH Receptore        | 27 |
| تحليل | 400   | B- HCG                      | 28 |
| تحليل | 200   | IgF1                        | 29 |
| تحليل | 200   | IgE                         | 30 |

يجب أن تحقق الكواشف الشروط التالية :

- 1- يجب أن تعمل الكواشف المقدمة على أجهزة (SYSTEM PACK ) Elecsys 2010 coboss 6000 + Cobass 400 لمواد الكيمياء و الهرمونات .
- 2- يقدم العارض كافة الملحقات اللازمة لعمل هذه المواد على الأجهزة الآلية بشكل يتوافق مع عدد التحاليل المطلوبة وهي على الشكل التالي :
- أ- العيارات .
- ب- الكونترولولات .
- ت- محاليل الغسيل والتمديد .
- ث- حجات التفاعل .
- ج- لمبات هالوجين / أو كزينون .
- ح- حجات العينات إن لزم .
- خ- الإكسسوارات الخاصة بجهاز الهرمونات ( Tips , Cups, procell , cleancell ..... الخ )
- د- الالكترودات اللازمة لعمل الشوارد وكافة المحاليل اللازمة لعمل الشوارد .
- 3- يجوز تبديل بند ببند آخر شرط وروده بالعقد .
- 4- العقد غير قابل للتجزئة .
- 5- يقدم العارض الصيانة مع قطع التبديل مجاناً طيلة فترة العقد .
- 6- تطلب المواد التي ليس لها تواريخ فعالية على دفعة واحدة أما بالنسبة للمواد التي لها تواريخ فعالية تطلب على عدة دفعات وذلك بعد الموافقة على تواريخ فعاليتها من قبل المخبر .
- 7 - يجب أن تكون الكواشف ذات حساسية ونوعية عالية وذات ماركة معروفة وعريقة في مجال المعايير الكيميائية .
- 8- أن تكون الكواشف موزعة في عبوات Reagent Pack نموذجية للعمل على الأجهزة الآلية وذات حجوم صغيرة أي أن تكون الكواشف من نوع Concentrated Reagent وبالتالي تكون حجومها صغيرة ولكن تقوم بإنجاز أكبر عدد ممكن من التحاليل .
- 9- الكواشف جاهزة للاستخدام وذات ثباتية عالية وأن تكون العيارات والكونترولولات في عبوات عديدة وثابتة لفترة طويلة بعد الحل .
- 10- يقدم العارض الدعم الفني اللازم للتطبيقات الجديدة والبرامج software, وتحديث هذه التطبيقات من قبل الشركة الأصلية ولا تقبل التعديلات والبرامج من شركة إلى أخرى .
- 11- يقدم العارض لائحة تفصيلية بكل ما يلزم لإجراء التحليل من كونترولولات وعيارات ومواد استهلاكية تكفي عدد التحاليل المدرج أعلاه .
- 12- يقدم العارض في عرضه الفني والمالي كلفة التحليل النهائية بعد إضافة جميع المتطلبات من عيارات لمعايرة الجهاز وإكسسوارات لحين ظهور النتيجة ( Reported result cost ).
- 13 - أن تكون المواد المطلوبة مسجلة في وزارة الصحة أصولاً .

دمشق في: / / 1439 هـ و / / 2017 م

عضو / / د . أكرم اسكندر  
عضو / / د . ربيعة النحاس  
رئيس اللجنة / / د . سامر محمود

المدير العام  
المستشفى الأسد الجامعي بدمشق

الأستاذ الدكتور جابر إبراهيم

**دفتر الشروط الخاصة بالحقوقية والمالية**

**لتوريد الحاجة السنوية لوحدة الكيمياء الآلي والهرمونات ( الجهاز الآلي ) لزوم قسم المخبر في المستشفى**  
ترغب الإدارة طلب توريد الحاجة السنوية لوحدة الكيمياء الآلي والهرمونات ( الجهاز الآلي ) لزوم قسم المخبر في المستشفى وفق دفتر الشروط التالية:

**مادة: 1- التعريف:** يقصد بالعبارات التالية المعنى الوارد جانب كل منها:

- الإدارة: مستشفى الأسد الجامعي بدمشق .
- العارض: هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتقدم بعرض إلى الإدارة وفقاً لأحكام هذا الدفتر ودفتر الشروط الفنية .
- **المتعهد المرشح:** هو من يرسو عليه طلب العروض بعد المقارنة الفنية والمالية والحقوقية ولم يبلغ أمر المباشرة.
- **الغاية من طلب العروض:** إن الغاية من التعهد هي توريد الحاجة السنوية لوحدة الكيمياء الآلي والهرمونات ( الجهاز الآلي ) لزوم قسم المخبر في المستشفى، وفقاً لدفتر الشروط الخاصة المعد لهذه الغاية والصادر عن مستشفى الأسد الجامعي بدمشق ووفقاً للأحكام الواردة بهذا الدفتر ووفقاً لدفتر الشروط العامة لنظام العقود الموحد الصادر بالمرسوم رقم /450/ لعام 2004.

**مادة: 2- تقديم العروض:**

تقدم العروض من قبل العارض ضمن ثلاث مغلفات مغلقة وتحفظ في مغلف رابع مغلق ومختوم من قبل العارض مكتوب عليه موضوع طلب العروض واسم العارض وفقاً لما يلي :

- **المغلف الأول:** يحوي:

- 1- الأوراق الثبوتية المنصوص عليها في المادة /11/ من نظام العقود الصادر بالقانون رقم /51/ لعام 2004 .
- 2- طلب موقع من العارض أو وكيله للاشتراك في طلب العروض لتوريد المواد والتجهيزات المطلوبة والمنوه عنها في دفتر الشروط الفنية وملصق عليه طابع مالي بقيمة /1500/ ل.س + طابع إعادة إعمار + طابع بحث علمي + طابع شهيد .

3- تصريح من العارض بأنه اطلع على دفاتر الشروط الخاصة ودفتر الشروط العامة الصادر بالمرسوم رقم /450/ لعام 2004 وأنه يقبل بما ورد فيها من شروط وأحكام ملصق عليه طابع ب (100) ل.س .

4- التأمينات الأولية .

- **المغلف الثاني:** يحوي العرض الفني والمواصفات الفنية والكتالوجات ويذكر بلد الصنع ولا يجوز أن يتضمن أية أسعار أو تحفظات أو شروط حقوقية أو مالية .

- **المغلف الثالث:** يحوي العرض المالي مفصلاً فيه قيمة العرض لكل مادة، ويجوز تقديم العرض بالقطع الأجنبي على أن يتم التسديد بالليرة السورية حصراً بتاريخ الاستحقاق اليوم التالي لتاريخ صدور محضر الاستلام المؤقت وفق نشرة وسطي أسعار صرف العملات الأجنبية الخاصة بالمصارف الصادرة عن مصرف سورية المركزي استناداً إلى التعاميم الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء بهذا الخصوص على أن تكون التوريدات ومستلزمات تنفيذ العقد مستوردة ويثبت ذلك بوثائق رسمية ( شهادة جمركية أو أية وثيقة صادرة عن الجمارك خلال مدة التنفيذ تفيد صراحة بان المستوردات موضوع التعهد من الخارج ودخلت في الاستهلاك المحلي ولا يجوز أن يتضمن أي تحفظات أو شروط حقوقية أو فنية .

- يجوز أن يتضمن العرض الواحد أكثر من خيار .

**مادة: 3- مدة التنفيذ:**

حددت مدة التنفيذ ب / 24 شهر / اعتباراً من تاريخ إعطاء المتعهد أمر المباشرة بكتاب خطي صادر عن الإدارة وتطلب المواد التي ليس لها تواريخ صلاحية على دفعة واحدة، أما بالنسبة للمواد التي لها تواريخ فعالية **تطلب على عدة دفعات** وذلك بعد الموافقة على تواريخ فعاليتها من قبل المخبر وتسلم خلال ثلاثون يوماً من تاريخ طلبها بموجب كتاب رسمي من قبل الإدارة متضمنة الموافقة على صلاحية المواد المطلوبة .

**مادة: 4- إتقان الصنع ودقة التنفيذ:**

يجب تنفيذ جميع الأعمال بشكل ينطبق على كل ما تستوجبه الشروط والمواصفات الفنية وتعليمات الإدارة من دقة فنية وإتقان في العمل وبما يتفق مع الأصول الفنية المتعارف عليها في مثل هذه الأعمال.

**مادة: 5- طريقة الدفع:**

يتم دفع قيمة المواد بموجب أوامر صرف أو شيكات لصالح المتعهد:

- بعد تسليم المواد في مستودعات المستشفى وصدور محضر استلام مؤقت موقفاً من الإدارة.

**مادة 6 - اطلاع المتعهد:**

يعتبر العارض بمجرد تقديم عرضه قد استوعب وتفهم وقبل جميع ما ورد بدفتر الشروط المالية والحقوقية هذا ودفتر الشروط الفنية دون أي تحفظ أو مخالفة ويعتبر أيضاً أنه قد اطلع وقبل بجميع ما ورد بدفتر الشروط العامة الصادر بالمرسوم رقم /450/ لعام 2004 .

## مادة: 7-التأمينات:

- التأمينات الأولية تدفع من قبل العارض بواقع /17310655/ل.س فقط سبعة عشر مليوناً وثلاثمائة وعشرة آلاف وستمائة وخمسة وخمسون ليرة سورية لا غير، تقدم مع العرض بموجب شيك مصدق لأمر مستشفى الأسد الجامعي بدمشق أو مجبر لأمر مستشفى الأسد الجامعي بدمشق أو كفالة مصرفية صادرة عن المصارف المعتمدة في الجمهورية العربية السورية وفق النماذج المعتمدة لديها وعلى أن لا تقل مدتها عن مدة الارتباط الواردة في هذا الدفتر أو نقداً بموجب إيصال صادر **عن أمانة صندوق** مستشفى الأسد الجامعي بدمشق وتحفظ في المغلف الأول .
- التأمينات النهائية: تقدم من قبل المتعهد بواقع 10% عشرة بالمائة من قيمة العقد بموجب كفالة مصرفية أو شيك مصدق أصولاً أو نقداً بموجب إيصال صادر **عن أمانة صندوق** مستشفى الأسد الجامعي وتعاد إلى المتعهد بعد انتهاء فترة الضمان .

## مادة: 8 - مدة ارتباط العارض بعرضه :

يبقى العارض مرتبطاً بعرضه مدة /45/ يوماً من اليوم التالي لانتهاء موعد تقديم العروض ويبقى المتعهد المرشح مرتبطاً بعرضه مدة /45/ يوماً تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبليغ المتعهد المرشح خطياً إحالة طلب العروض عليه .

## مادة: 9- غرامات التأخير:

إذا تأخر المتعهد بتقديم المواد وفق أحكام العقد عن المدة المحددة فيه فتفرض عليه غرامة تأخير يومية قدرها /0,001/ واحد بالألف من القيمة الإجمالية للعقد عن كل يوم تأخير على أن لا يتجاوز مجموع غرامات التأخير نسبة (20%) عشرين بالمائة من القيمة الإجمالية للتعهد ولو يلحق بالإدارة أي ضرر من جراء هذا التأخير ويحق للإدارة أن تحسب غرامات التأخير الجزئية على أساس الجزء المتأخر في تسليمه إذا تحقق الشرطان المتلازمان التاليان:  
أ- أن يكون الجزء المتأخر في تسليمه مستقلاً في الاستعمال العادي عن المواد الأخرى المسلمة.  
ب- أن يتم تسليم المواد الأخرى ضمن المواعيد المحددة.

## مادة: 10- النفقات الناجمة عن التعاقد والضرائب والرسوم:

يتحمل المتعهد جميع النفقات والضرائب والرسوم والطوابع الناجمة عن التعاقد بما فيها نفقات الإعلان ورسم طابع العقد على نسختي العقد.

## مادة: 11- التنازل عن العقد والعقود الثانوية:

لا يحق للمتعهد أن يتنازل عن مجموع الأعمال موضوع التعهد أو عن أي جزء منها ولا أن يعهد بها أو يلزمها كلها أو بعضها إلى أشخاص آخرين كمتعهدين ثانويين إلا بموافقة خطية من الإدارة وأن حصول المتعهد على مثل هذه الموافقة لا يعني بأي حال من الأحوال إلزام الإدارة بان تدخل في أي علاقة من أي نوع كانت مع المتعهدين الثانويين كما لا يعفى المتعهد من التزاماته ومسؤولياته الفنية والإدارية والحقوقية والجزائية المفروضة عليه تجاه الإدارة بموجب أحكام هذا العقد.

## مادة: 12-المسؤولية تجاه الغير:

يتحمل المتعهد مسؤولية جميع الأضرار الناجمة للغير من جراء تنفيذ أعمال التعهد ويلتزم بالتعويض عن هذه الأضرار وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة في الجمهورية العربية السورية وللإدارة حق الرجوع عليه في كل ما يصيبها من التزامات من جراء ذلك بطريق التقاص أو بأي طريق آخر.

## المادة: 13- تعديل العقد:

حق للإدارة زيادة الكميات المتعاقد عليها أو إنقاصها خلال مدة تنفيذ العقد بنسبة لا تتجاوز (30% ) لكل بند أو مادة من التعهد على حده وذلك بنفس الشروط والأسعار الواردة في العقد دون حاجة إلى عقد جديد على أن لا تتجاوز قيمة مجموع الزيادة أو النقص ( 25% ) من القيمة الإجمالية للعقد ويعطى المتعهد في حال الزيادة مدة إضافية تتناسب مع طبيعة ومقدار هذه الزيادة وذلك من أجل هذه الزيادة فقط .

## مادة: 14-الضمان:

- 1-يضمن المتعهد جميع المواد المتعاقد عليها من كل عطل أو عيب يظهر بها يكون سببه سوء المادة وذلك طيلة مدة ثلاثة أشهر اعتباراً من تاريخ صدور محضر الاستلام المؤقت ويكون ملزماً خلال هذه الفترة بتبديل أية مادة يثبت عطلها أو سوء صنعها ولا يسال عن العطل الذي تسببه الإدارة.
- 2-تخضع المواد المبدلة إلى فترة ضمان مساوية لفترة الضمان الأصلية.
- 3-إذا ظهر بعد انتهاء فترة الضمان المشار إليها عيب تعمد المتعهد إخفاءه يبقى الضمان سارياً لمدة مساوية للمدة المحددة في الفقرة /1/ من هذه المادة اعتباراً من ظهور العيب أو العلم به .

## مادة: 15-حل الخلافات:

تحل جميع الخلافات التي تنشأ بين الإدارة والمتعهد بالطرق الودية وإذا لم يتوصل إلى اتفاق ودي لحلها فيتم حلها عن طريق القضاء الإداري في مجلس الدولة وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة في الجمهورية العربية السورية .

## مادة: 16-الموطن المختار:

يلتزم المتعهد بتحديد موطناً مختاراً له في مدينة دمشق ويعتبر الموطن المذكور ملزماً للمتعهد، ولو انتقل منه إلى غيره ما لم يبلغ الإدارة خطياً عن موطنه المختار الجديد في البلدة نفسها.

**مادة: 17-الأعدار:**

يعتبر المتعهد مسؤولاً عن جميع التزاماته وغرامات التأخير المترتبة عليه فور حلول الآجال المحددة لها دونما حاجة لأي إنذار أو أعدار من قبل الإدارة.

**مادة: 18-المواد المطلوبة غير قابلة للتجزئة:**

**مادة: 19-شراء اضبارة طلب العروض:**

يمكن للعارض شراء اضبارة طلب العروض – دفتر الشروط الخاص بالحقوقي والمالي ودفتر الشروط والمواصفات الفنية من ديوان الإدارة لقاء مبلغ / ل.س / دمشق في: / / 1439 هـ و / / 2017 م

محاسب الإدارة  
معن صالح

الاستشاري القانوني  
أ. هايل الناصر

رئيسة دائرة العقود  
رام سليمان

**المدير العام  
لمستشفى الأسد الجامعي بدمشق**

**الأستاذ الدكتور جابر إبراهيم**